

# CONSULTA PÚBLICA SOBRE A REVISÃO DA LISTA DE COBERTURA DOS PLANOS DE SAÚDE



**ANS** Agência Nacional de  
Saúde Suplementar



**ABHH**<sup>®</sup>  
Associação Brasileira  
de Hematologia, Hemoterapia  
e Terapia Celular

# CONHEÇA OS MEDICAMENTOS QUE A ABHH ESTA DEFENDENDO

## MEDICAMENTO

Venclexta - Venetoclax  
Rydapt - Midostaurina  
Revlimid - lenalidomida  
Revlimid - lenalidomida  
Revlimid - lenalidomida  
Revlimid - lenalidomida  
Ninlaro - ixazomibe  
Jakavi - Ruxolitinibe  
Venclexta - venetoclax  
Imbruvica - ibrutinibe  
Imbruvica - ibrutinibe  
Imbruvica - ibrutinibe  
Calquence - acalabrutinibe  
Tasigna - nilotinibe  
Fotoaférese

## INDICAÇÃO

Leucemia mielóide aguda  
Leucemia mielóide aguda  
Síndrome mielodisplásica  
Mieloma Múltiplo - manutenção  
Mieloma Múltiplo - terapia combinada  
Mieloma Múltiplo + dexametasona  
Mieloma Multiplo  
Policitemia vera  
Leucemia Linfóide Crônica com rituximabe  
Leucemia Linfóide Crônica - recidivado  
Leucemia Linfóide Crônica - primeira linha  
Linfoma do manto  
Linfoma do manto  
Leucemia mielóide crônica  
DECH aguda e crônica

**CLIQUE AQUI E CONTRIBUA.**

**É PAPEL DE  
TODA A SOCIEDADE**

**CONSULTA PÚBLICA N. 81**

## Envie seu comentário

Utilize o formulário abaixo para escrever seus comentários. A cada comentário digitado, pressione o botão "Incluir comentário". Quando tiver incluído todos os comentários desejados clique no botão "Continuar", ao final da página. As contribuições recebidas poderão ser publicadas no sítio eletrônico da ANS, com respectivos números de protocolo.

Explique a situação

Dados para contato

Preencha os dados abaixo: (\* preenchimento obrigatório)

### Comentário I

Recomendação Preliminar: \*

257\_MIDOSTAURINA\_LMA

Opinião: \*

Concordo com a recomendação preliminar

Justificativa: \*

A leucemia mieloide aguda (LMA) é caracterizada por uma transformação clonal das células hematopoiéticas progenitoras. Devido aos processos de transformação clonal, a medula óssea e o sangue periférico dos pacientes com LMA são, principalmente, caracterizados por leucocitose, com predomínio de blastos, cujo acúmulo pode acarretar na substituição das células hematopoiéticas normais, resultando em uma insuficiência funcional da medula óssea e, conseqüentemente, sangramento, anemia e infecção<sup>1</sup>.

A LMA é o tipo de leucemia que se mantém com as menores taxas de sobrevida, dentre os demais tipos de leucemia<sup>2</sup>, sendo considerada uma emergência oncológica, de forma que o início de tratamento deve ser imediato, já que é crucial para a minimização da mortalidade e morbidade<sup>3</sup>.

Ainda, nota-se que os pacientes com LMA e mutação de FLT3 apresentam prognóstico, em geral, muito desfavorável, acompanhados de altas taxas de recidiva e baixas taxas de sobrevida<sup>4</sup>. Estima-se que 33% dos pacientes com LMA

2592 caracteres restantes

Incluir comentário

PASSO 1: SELECIONAR O MEDICAMENTO

PASSO 2: INSERIR O TEXTO DO PARECER (JUSTIFICATIVA)

PASSO 3: INCLUIR O COMENTÁRIO

PASSO 4: CONTINUAR

## PASSO 5: INSERIR SEUS DADOS

## PASSO 6: ENVIAR

### Envie seu comentário

Utilize o formulário abaixo para escrever seus comentários. A cada comentário digitado, pressione o botão "Incluir comentário". Quando tiver incluído todos os comentários desejados clique no botão "Continuar", ao final da página. As contribuições recebidas poderão ser publicadas no sítio eletrônico da ANS, com respectivos números de protocolo.

Explique a situação

Dados para contato

Preencha os dados abaixo: (\* preenchimento obrigatório)

Seu nome: \*

Associação Bras Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular

Tipo de Contribuinte: \*

Sociedade médica

Entidade:

ABHH

CPF/CNPJ (Somente Números): \*

1142238200168

Email: \*

abhh@abhh.org.br

Voltar

Enviar

**PRONTO!**

**VOCÊ FEZ O SEU PAPEL COMO CIDADÃO  
VISANDO BENEFICIAR MILHARES  
DE PACIENTES.**